



# Arbequina

**Sinonimias:**

Arbequí, arbequín, blancal.

**Origen:** España.

**Destino:** Aceite.

**Consideraciones agronómicas y comerciales**

Varietal considerada rústica por su resistencia al frío y su tolerancia a la salinidad. Es sin embargo susceptible a clorosis férrica en terrenos muy calizos.

Su capacidad de enraizamiento es elevada. Su entrada en producción es precoz.

Su época de floración es media y es considerada autocompatible.

Sus frutos tienen una fuerza de retención media pero su pequeño calibre dificulta la recolección mecanizada con vibrador de troncos.

Es apreciada por su productividad elevada y constante. La calidad de su aceite es excelente, principalmente por sus buenas características organolépticas, aunque presenta baja estabilidad. Su contenido en aceite es elevado. Su vigor reducido permite su utilización en plantaciones intensivas.

Es considerada sensible a la mosca y verticilosis, y tolerante a repilo y tuberculosis.

Es la variedad base de las Denominaciones de Origen “Les Garrigues” (Lleida) y “Siurana” (Tarragona) de Cataluña.

### Caracteres morfológicos



ÁRBOL	
VIGOR:	Bajo
PORTE:	Abierto
DENSIDAD DE COPA:	Media



INFLORESCENCIA	
LONGITUD:	Larga
NÚMERO DE FLORES:	Medio



HOJA	
FORMA:	Elíptica
LONGITUD:	Corta
ANCHURA:	Media
CURVATURA LONGITUDINAL DEL LIMBO:	Epinástica



FRUTO	
PESO:	Bajo
FORMA:	Esférica
SIMETRÍA:	Simétrico
POSICIÓN DEL DIÁMETRO TRANSVERSAL MÁXIMO:	Hacia la base
ÁPICE:	Redondeado
BASE:	Truncada
PEZÓN:	Ausente
LENTICELAS:	Escasas y pequeñas



<b>ENDOCARPO</b>	
PESO:	Bajo
FORMA:	Ovoidal
SIMETRÍA:	Simétrico
POSICIÓN DEL DIÁMETRO TRANSVERSAL MÁXIMO:	Centrada
ÁPICE:	Redondeado
BASE:	Redondeada
SUPERFICIE:	Rugosa
NÚMERO DE SURCOS FIBROVASCULARES:	Medio
TERMINACIÓN DEL ÁPICE:	Sin mucrón o con mucrón pequeño